


製品名	差込接続器	商品コード	G70701
		型番	D-20P
		縮尺	S=1/2
定格	250V 20A		
本体材質	フェノール樹脂		
表面色	黒		
本体質量	80g		
適用電線	2CT, 2PNCT 3.5mm ² ×3c 2CT, 2PNCT 2mm ² ×3c		
備考	接続電線の末端の銅線用圧着端子(丸型) は3.5-4または2-4に限る		

株式会社 松村電機製作所

MATSUMURA ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

製品名	差込接続器		商品コード	G70702
			型番	D-20B
			縮尺	S=1/2
定格	250V 20A			
本体材質	フェノール樹脂			
表面色	黒			
本体質量	100g			
適用電線	2CT, 2PNCT 3.5mm ² ×3c 2CT, 2PNCT 2mm ² ×3c			
備考	接続電線の末端の銅線用圧着端子(丸型) は3.5-4または2-4に限る			

製品名	差込接続器	商品コード	G70703
		型番	D-20C
		縮尺	S=1/2




定格	250V 20A		
本体材質	フェノール樹脂		
表面色	黒		
本体質量	95g		
端子ネジ	M4		

株式会社 松村電機製作所

MATSUMURA ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

製品名	差込接続器	商品コード	G70704
		型番	D-20C-L
		縮尺	S=1/2



定格	250 V 20 A		
本体材質	フェノール樹脂		
表面色	黒		
本体質量	95 g		