

製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81301
		型番	WR-21
		縮尺	S=1/5
差込接続器	C型20A コンセント（黒）× 1		
材質・板厚	鋼板 t1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	2.1 kg		
アース端子台	M5ボルト × 2		
備考	コンセントから口出し線 IV 3.5 sq（赤、白）200 mm		

製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81302
		型番	WR-22
		縮尺	S=1/5
差込接続器	C型20A コンセント（黒）× 2		
材質・板厚	鋼板 t1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	2.2 kg		
アース端子台	M5ボルト × 2		
備考	各コンセントから口出し線 IV 3.5 sq（赤、白）200 mm		

製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81303
		型番	WR-23
		縮尺	S=1/5
差込接続器	C型20A コンセント（黒）× 3		
材質・板厚	鋼板 t1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	2.7 kg		
アース端子台	M5ボルト × 2		
備考	各コンセントから口出し線 IV 3.5 sq（赤、白）200 mm		

製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81304
		型番	WR-24
		縮尺	S=1/5
差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 備考	C型20A コンセント（黒）× 4 鋼板 t1.6 N-2.0 半艶 3.1 kg M5ボルト × 2 各コンセントから口出し線 IV 3.5 sq（赤、白）200 mm		

製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81311
		型番	WR-31
		縮尺	S=1/5
差込接続器	C型30A コンセント（黒）× 1		
材質・板厚	鋼板 t1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	2.1 kg		
アース端子台	M5ボルト × 2		



製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81312
		型番	WR-32
		縮尺	S=1/5
差込接続器	C型30A コンセント（黒）× 2		
材質・板厚	鋼板 t1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	2.3 kg		
アース端子台	M5ボルト × 2		

製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81313
		型番	WR-33
		縮尺	S=1/5
差込接続器	C型30A コンセント（黒）× 3		
材質・板厚	鋼板 t1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	2.9 kg		
アース端子台	M5ボルト × 2		

製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81314
		型番	WR-34
		縮尺	S=1/5
差込接続器	C型30A コンセント（黒）× 4		
材質・板厚	鋼板 t1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	3.4 kg		
アース端子台	M5ボルト × 2		

製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81321
		型番	WR-61
		縮尺	S=1/5
差込接続器	C型60A コンセント（黒）× 1		
材質・板厚	鋼板 t1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	3.1kg		
アース端子台	M5ボルト × 2		

製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81322
		型番	WR-62
		縮尺	S=1/5



差込接続器
材質・板厚
塗装色
質量
アース端子台

C型60A コンセント（黒）× 2
鋼板 t1.2
N-2.0 半艶
3.4 kg
M5ボルト × 2