


●平断面図





30,100



16 主幹調光器盤

■ 舞台袖フロアーコンセント

6 舞台袖操作盤 7 照明操作卓

2 ロアーホリゾントライト 3 ロアホリ用フロアーコンセント 8 調光制御システムラック

4 舞台袖前コンセントボックス 9 天井反射板ライト

5 持込機器電源盤

₩ ボーダーライト

■ 第1サスペンションライト

№ 第2サスペンションライト ■ 第3サスペンションライト

№ アッパーホリゾントライト ■ プロセニアムサスペンションライト

断面図

№ シーリングライト

№ センターピンスポットライ

₩ フロントサイドライト

愛媛県伊予市の中心街(灘町・湊町)は豪商 宮内九右衛門・清兵衛兄弟が私財を投げうって、拓かれた町。 町なかには、昔からの町家、史跡が残されており、当時の雰囲気を味わうことができます。 伊能忠敬測量隊が投宿した宮内小三郎邸は、現在、伊予市の魅力や文化を発信するコミュニティスペース 「ギャラリー・ミュージアム&コミュニティスペース ミュゼ灘屋」として、親しまれています。 また、平家の美しい姫が身を投じて五色の石になったという伝説が残る五色浜の目の前には、伊予灘の穏やかな美しい海が広がっています







宮内家の菩提寺 栄養寺

株式合社 松村電機製作所

http://www.matsumuradenki.co.jp

社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1 TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144 東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186 関西支店 〒530-0043 大 阪 市 北 区 天 満 2 - 1 2 - 1 6 TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972 中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋若宮ビル TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590

九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20NMF博多駅前ビル TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829 東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892

中国支店 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20もみじ広島光町ビル TEL082(569)8161(代) FAX082(569)8169 札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1エテルノビル TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562 沖縄営業所 〒900-0033 那 覇 市 久 米 1 - 1 5 - 1 上 山 ピ ル TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392 盛岡営業所 〒020-0021 盛岡市中央通1-9-11CUBE映画館通りビル4階H号室 TEL019(656)1588代) FAX019(656)1589

WFFに必証制 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186 サービスセンター 〒125-0052東京都葛飾区柴又3-5-6 TELO3(3607)2166(代) FAXO3(3627)2505

伊予市文化交流センター IYO夢みらい館



No.307

舞台照明設備施工



施設概要

所在地 … 〒799-3113 愛媛県伊予市米湊 768番地 2

TEL 089-909-3266

施 主 …… 伊予市

設 計 … 株式会社山下設計

工期 ……… 2017年2月~2020年2月

オープン …… 2020年4月

建築概要

敷地面積 …… 7,428.30㎡ 建築面積 …… 5,560.22㎡ 延床面積 …… 5,867.51 ㎡

階数 ……3階

構造 ・・・・・・・・ 鉄骨鉄筋コンクリート造

一部鉄骨造







縁側モール

夕暮れの五色浜



客 席 382席(1階326席、2階56席)

舞 台 間口 12m 奥行10m 高さ8m

●設備概要

舞台調光器

持込機器電源設備容量

舞台照明用設備容量(Tr) 80kVA(MCCB 3P 400AF / 400AT)×3 30kVA (MCCB 3P 225AF / 150AT) 3kW×94台

舞台と客席が身近に感じられ、コンサートや演劇、映画、伝統芸能など 幅広いジャンルに対応し、市民の発表の場として使いやすい キャパシティと機能を備えたホール。





■LED天井反射板ライト CR-W-LEDII-300

- 26 灯設備
- 広角タイプ
- 定格消費電力56W 平均演色評価数Ra93(代表值)
- ハロゲン電球300W相当の明るさ



- 9台設備
- RGB+Wの 2灯4色タイプ
- 定格消費電力 167W (全点灯時)
- 平均演色評価数 Ra97 (代表値) <高出力電球色LED>



コントロールCH コントロールDIM プリセットフェーダ ショーデータ数 シーン記憶

サブフェーダ チェイス

パッチ 外部記憶

調光制御信号 外部入力調光信号 バックアップ

ディスプレイ

120CH 512DIM

32本 2段プリセット、ジョイント機能


2ショーデータ 300シーン

10本 30ページ トータル300ステップ

1場面

CFカード(Compact Flash TM) DMX512 / 1990×1系統 DMX512 / 1990×1系統 プリセット64chフリー出力 17型カラー液晶ディスプレイ1台

●フロアマップ)





IYO夢みらい館は、「文化ホール」「地域交流館」「図書館」が、「縁側モール」とよばれる空間でつながった複合施設。 開放的な空間で読書や交流を楽しめるだけでなく子ども図書エリア・学習コーナーなど家族や友人と利用できる場所や料理 研修室・多目的室などさまざまな活動に利用できます。

伊予市文化交流センター ホームページより引用