

商品コード J21001 PSハロゲン電球 (100V 130W クリア) 製品名 番 型 JDPS100V130W/P 尺 縮 S=1/2




定格電圧	100 V	適合器具	BL2-9
定格消費電力	130 W		BL2-8
全光束	2250 lm		UH2-9
効率	17.31 lm/W		UH2-8
色温度	2850 K		LH2-9
定格寿命	2000 h		LH2-8
口金形状	E26		
ガラス球処理	クリア		

製品名PSハロゲン電球(100V 130W フロスト)商品コードJ21002型番JDPS100V130WF/P縮尺S=1/2




定格電圧	100 V	適合器具	BL2-9
定格消費電力	130 W		BL2-8
全光束	2250 lm		UH2-9
効率	17.31 lm/W		UH2-8
色温度	2850 K		LH2-9
定格寿命	2000 h		LH2-8
口金形状	E26		
ガラス球処理	フロスト		

商品コード J21003 PSハロゲン電球 (100V 180W クリア) 製品名 番 型 JDPS100V180W/P 尺 縮 S=1/2



定格電圧	100 V	適合器具	BL2-9
定格消費電力	180 W		BL2-8
全光束	3250 lm		UH2-9
効率	18.06 lm/W		UH2-8
色温度	2900 K		LH2-9
定格寿命	2000 h		LH2-8
口金形状	E26		
ガラス球処理	クリア		

製品名PSハロゲン電球 (100V 180W フロスト)商品コードJ21004型番JDPS100V180WF/P縮尺S=1/2



定格電圧	100 V	適合器具	BL2-9
定格消費電力	180 W		BL2-8
全光束	3250 lm		UH2-9
効率	18.06 lm/W		UH2-8
色温度	2900 K		LH2-9
定格寿命	2000 h		LH2-8
口金形状	E26		
ガラス球処理	フロスト		