



製品名	ミラーボール 吊型(変速DMX制御)	商品コード	E50041
		型式名称	MB2-300-D
		縮 尺	S=1/10
定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質 本体質量 回転方式 回転速度 操作ケーブル	AC 100V 10W 50/60Hz ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 5.0kg 変速 0~4.0回転/分 S-VCTF 0.5mm ² ×5芯 1.5m 七星 NJW-205-PM付	付属品	ミラーボール用変速DMX制御 コントローラ MCBX-MB-B(G40011) 延長ケーブル CBL-MB-B20(E50105) S-VCTF 0.75mm ² ×6芯 20m 七星 NJW-205-PM付 七星 NJW-205-AdF付 ダボアダプタ

製品名	ミラーボール 吊型(変速DMX制御)	商品コード	E50042
		型式名称	MB2-450-D
		縮 尺	S=1/10




定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質 本体質量 回転方式 回転速度 操作ケーブル	AC 100V 16W 50/60Hz ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 10.0kg 変速 0~4.0回転/分 S-VCTF 0.5mm ² ×5芯 1.5m 七星 NJW-205-PM付	付属品	ミラーボール用変速DMX制御 コントローラ MCBX-MB-B(G40011) 延長ケーブル CBL-MB-B20(E50105) S-VCTF 0.75mm ² ×6芯 20m 七星 NJW-205-PM付 七星 NJW-205-AdF付 ダボアダプタ
---	---	-----	--

製品名	ミラーボール 吊型(変速DMX制御)	商品コード	E50043
		型式名称	MB2-600-D
		縮 尺	S=1/10




定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質 本体質量 回転方式 回転速度 操作ケーブル	AC 100V 20W 50/60Hz ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 17.0kg 変速 0~4.0回転/分 S-VCTF 0.5mm ² ×5芯 1.5m 七星 NJW-205-PM付	付属品	ミラーボール用変速DMX制御 コントローラ MCBX-MB-B(G40011) 延長ケーブル CBL-MB-B20(E50105) S-VCTF 0.75mm ² ×6芯 20m 七星 NJW-205-PM付 七星 NJW-205-AdF付 ダボアダプタ
---	---	-----	--

製品名	ミラーボール 吊置兼用型(変速DMX制御)	商品コード	E50044
		型式名称	MB2-240×400-D-S
		縮尺	S=1/10




<p>定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質</p> <p>塗装色 本体質量 回転方式 回転速度 操作ケーブル</p>	<p>AC 100V 15W 50/60Hz</p> <p>ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 架台：鋼板 架台：黒(マンセル N-1.0)</p> <p>8.0kg 変速 0~4.0回転/分 S-VCTF 0.5mm²×5芯 1.5m 七星 NJW-205-PM付</p>	<p>付属品</p>	<p>ミラーボール用変速DMX制御 コントローラ MCBX-MB-B(G40011) 延長ケーブル CBL-MB-B20(E50105) S-VCTF 0.75mm²×6芯 20m 七星 NJW-205-PM付 七星 NJW-205-AdF付 ダボアダプタ</p>
--	--	------------	---

製品名	ミラーボール 吊置兼用型(変速DMX制御)	商品コード	E50045
		型式名称	MB2-300-D-S
		縮 尺	S=1/10




<p>定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質</p> <p>塗装色 本体質量 回転方式 回転速度 操作ケーブル</p>	<p>AC 100V 12W 50/60Hz</p> <p>ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 架台：鋼板 架台：黒(マンセル N-1.0)</p> <p>7.5kg 変速 0~4.0回転/分 S-VCTF 0.5mm²×5芯 1.5m 七星 NJW-205-PM付</p>	<p>付属品</p>	<p>ミラーボール用変速DMX制御 コントローラ MCBX-MB-B(G40011) 延長ケーブル CBL-MB-B20(E50105) S-VCTF 0.75mm²×6芯 20m 七星 NJW-205-PM付 七星 NJW-205-AdF付 ダボアダプタ</p>
--	--	------------	---

製品名	ミラーボール 吊置兼用型(変速DMX制御)	商品コード	E50046
		型式名称	MB2-450-D-S
		縮 尺	S=1/10




<p>定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質</p> <p>塗装色 本体質量 回転方式 回転速度 操作ケーブル</p>	<p>AC 100V 20W 50/60Hz</p> <p>ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 架台：鋼板 架台：黒(マンセル N-1.0)</p> <p>14.0kg 変速 0~4.0回転/分 S-VCTF 0.5mm²×5芯 1.5m 七星 NJW-205-PM付</p>	<p>付属品</p>	<p>ミラーボール用変速DMX制御 コントローラ MCBX-MB-B(G40011) 延長ケーブル CBL-MB-B20(E50105) S-VCTF 0.75mm²×6芯 20m 七星 NJW-205-PM付 七星 NJW-205-AdF付 ダボアダプタ</p>
--	---	------------	---

製品名	ミラーボール 吊置兼用型(変速DMX制御)	商品コード	E50047
		型式名称	MB2-600-D-S
		縮尺	S=1/10




<p>定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質</p> <p>塗装色 本体質量 回転方式 回転速度 操作ケーブル</p>	<p>AC 100V 22W 50/60Hz</p> <p>ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 架台：鋼板 架台：黒(マンセル N-1.0)</p> <p>23.0kg 変速 0~4.0回転/分 S-VCTF 0.5mm²×5芯 1.5m 七星 NJW-205-PM付</p>	<p>付属品</p>	<p>ミラーボール用変速DMX制御 コントローラ MCBX-MB-B(G40011) 延長ケーブル CBL-MB-B20(E50105) S-VCTF 0.75mm²×6芯 20m 七星 NJW-205-PM付 七星 NJW-205-AdF付 ダボアダプタ</p>
--	---	------------	---

製品名	ミラーボール 吊型(変速DCモータ制御)	商品コード	E50051
		型式名称	MB2-300-R
		縮 尺	S=1/10




定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質 本体質量 回転方式 回転速度 操作ケーブル	AC 100V 10W 50/60Hz ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 5.0kg 変速(DCモータ) 0~4.5回転/分 S-VCTF 0.5mm ² ×3芯 1.5m 七星 NJC-203-PM付	付属品	ミラーボール用変速DCモータ制御 コントローラ MCBX-MB-A(G40012) 延長ケーブル CBL-MB-A20(E50106) S-VCTF 0.75mm ² ×3芯 20m 七星 NJC-203-PM付 七星 NJC-203-AdF付 ダボアダプタ
---	---	-----	--

製品名	ミラーボール 吊型(変速ACモータ制御)	商品コード	E50052
		型式名称	MB2-450-R
		縮 尺	S=1/10




<p>定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質</p> <p>本体質量 回転方式 回転速度</p> <p>操作ケーブル</p>	<p>AC 100V 17W 50/60Hz</p> <p>ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管</p> <p>10.0kg 変速(ACモータ) 50Hz:0~3.3回転/分 60Hz:0~4.0回転/分</p> <p>S-VCTF 0.5mm²×6芯 1.5m 七星 NJC-207-PM付</p>	<p>付属品</p>	<p>ミラーボール用変速ACモータ制御 コントローラ MCBX-MB-C(G40013) 延長ケーブル CBL-MB-C20(E50107) S-VCTF 0.75mm²×6芯 20m 七星 NJC-207-PM付 七星 NJC-207-AdF付 ダボアダプタ</p>
--	--	------------	---

製品名	ミラーボール 吊型(変速ACモータ制御)	商品コード	E50053
		型式名称	MB2-600-R
		縮尺	S=1/10




<p>定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質</p> <p>AC 100V 17W 50/60Hz ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管</p> <p>本体質量 回転方式 回転速度</p> <p>17.0kg 変速(ACモータ) 50Hz:0~3.3回転/分 60Hz:0~4.0回転/分</p> <p>操作ケーブル</p> <p>S-VCTF 0.5mm²×6芯 1.5m 七星 NJC-207-PM付</p>	<p>付属品</p> <p>ミラーボール用変速ACモータ制御 コントローラ MCBX-MB-C(G40013) 延長ケーブル CBL-MB-C20(E50107) S-VCTF 0.75mm²×6芯 20m 七星 NJC-207-PM付 七星 NJC-207-AdF付 ダボアダプタ</p>
---	--

製品名	ミラーボール 吊置兼用型(変速ACモータ制御)	商品コード	E50054
		型式名称	MB2-240×400-R-S
		縮 尺	S=1/10




<p>定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質</p> <p>塗装色 本体質量 回転方式 回転速度</p> <p>操作ケーブル</p>	<p>AC 100V 10W 50/60Hz</p> <p>ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 架台：鋼板 架台：黒(マンセル N-1.0)</p> <p>8.0kg 変速(ACモータ) 50Hz:0~3.3回転/分 60Hz:0~4.0回転/分 S-VCTF 0.5mm²×6芯 1.5m 七星 NJW-207-PM付</p>	<p>付属品</p>	<p>ミラーボール用変速ACモータ制御 コントローラ MCBX-MB-C(G40013) 延長ケーブル CBL-MB-C20(E50107) S-VCTF 0.75mm²×6芯 20m 七星 NJW-207-PM付 七星 NJW-207-AdF付 ダボアダプタ</p>
---	--	------------	---

製品名	ミラーボール 吊置兼用型(変速DCモータ制御)	商品コード	E50055
		型式名称	MB2-300-R-S
		縮 尺	S=1/10




<p>定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質</p> <p>塗装色 本体質量 回転方式 回転速度 操作ケーブル</p>	<p>AC 100V 11W 50/60Hz</p> <p>ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 架台：鋼板 架台：黒(マンセル N-1.0)</p> <p>7.5kg 変速(DCモータ) 0~4.5回転/分 S-VCTF 0.5mm²×3芯 1.5m 七星 NJC-203-PM付</p>	<p>付属品</p>	<p>ミラーボール用変速DCモータ制御 コントローラ MCBX-MB-A(G40012) 延長ケーブル CBL-MB-A20(E50106) S-VCTF 0.75mm²×3芯 20m 七星 NJC-203-PM付 七星 NJC-203-AdF付 ダボアダプタ</p>
--	---	------------	---

製品名	ミラーボール 吊置兼用型(変速ACモータ制御)	商品コード	E50056
		型式名称	MB2-450-R-S
		縮 尺	S=1/10




<p>定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質</p> <p>塗装色 本体質量 回転方式 回転速度 操作ケーブル</p>	<p>AC 100V 17W 50/60Hz ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 架台：鋼板 架台：黒(マンセル N-1.0) 14.0kg 変速(ACモータ) 50Hz:0~3.3回転/分 60Hz:0~4.0回転/分 S-VCTF 0.5mm²×6芯 1.5m 七星 NJC-207-PM付</p>	<p>付属品</p>	<p>ミラーボール用変速ACモータ制御 コントローラ MCBX-MB-C(G40013) 延長ケーブル CBL-MB-C20(E50107) S-VCTF 0.75mm²×6芯 20m 七星 NJW-207-PM付 七星 NJW-207-AdF付 ダボアダプタ</p>
---	---	------------	---

製品名	ミラーボール 吊置兼用型(変速ACモータ制御)	商品コード	E50057
		型式名称	MB2-600-R-S
		縮 尺	S=1/10




<p>定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質</p> <p>塗装色 本体質量 回転方式 回転速度</p> <p>操作ケーブル</p>	<p>AC 100V 19W 50/60Hz</p> <p>ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 架台：鋼板 架台：黒(マンセル N-1.0)</p> <p>23.0kg 変速(ACモータ) 50Hz:0~3.3回転/分 60Hz:0~4.0回転/分 S-VCTF 0.5mm²×6芯 1.5m 七星 NJC-207-PM付</p>	<p>付属品</p>	<p>ミラーボール用変速ACモータ制御 コントローラ MCBX-MB-C(G40013) 延長ケーブル CBL-MB-C20(E50105) S-VCTF 0.75mm²×6芯 20m 七星 NJC-207-PM付 七星 NJC-207-AdF付 ダボアダプタ</p>
---	---	------------	---

製品名	ミラーボール 吊型 (定速ACモータ)	商品コード	E50061
		型式名称	MB2-300
		縮 尺	S=1/10




<p>定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質</p> <p>本体質量 回転方式 回転速度</p> <p>ヒューズ 電源ケーブル</p> <p>付属品</p>	<p>AC 100V 2.5W 50/60Hz</p> <p>ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管</p> <p>4.5kg 定速 (ACモータ) 50Hz:0.8回転/分 60Hz:1.0回転/分</p> <p>0.5A×1 2PNCT 2mm²×3芯 1.0m C型20Aプラグ付</p> <p>ダボアダプタ</p>		
---	---	--	--

製品名	ミラーボール 吊型 (定速ACモータ)	商品コード	E50062
		型式名称	MB2-450
		縮 尺	S=1/10




<p>定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質</p> <p>本体質量 回転方式 回転速度</p> <p>ヒューズ 電源ケーブル</p> <p>付属品</p>	<p>AC 100V 15W 50/60Hz</p> <p>ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管</p> <p>10.0kg 定速 (ACモータ) 50Hz: 0.8回転/分 60Hz: 1.0回転/分</p> <p>0.5A × 1 2PNCT 2mm² × 3芯 1.0m C型20Aプラグ付</p> <p>ダボアダプタ</p>		
---	---	--	--

製品名	ミラーボール 吊型(定速ACモータ)	商品コード	E50063
		型式名称	MB2-600
		縮 尺	S=1/10




定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質 本体質量 回転方式 回転速度 ヒューズ 電源ケーブル 付属品	AC 100V 15W 50/60Hz ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 17.0kg 定速(ACモータ) 50Hz:0.8回転/分 60Hz:1.0回転/分 0.5A×1 2PNCT 2mm ² ×3芯 1.0m C型20Aプラグ付 ダボアダプタ		
--	---	--	--

製品名	ミラーボール 吊置兼用型(定速ACモータ)	商品コード	E50064
		型式名称	MB2-240×400-S
		縮 尺	S=1/10




<p>定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質</p> <p>塗装色 本体質量 回転方式 回転速度</p> <p>ヒューズ 電源ケーブル</p> <p>付属品</p>	<p>AC 100V 3.5W 50/60Hz</p> <p>ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 架台：鋼板 架台：黒(マンセル N-1.0)</p> <p>7.0kg</p> <p>定速(ACモータ) 50Hz:0.8回転/分 60Hz:1.0回転/分</p> <p>0.5A×1</p> <p>2PNCT 2mm²×3芯 1.0m C型20Aプラグ付</p> <p>ダボアダプタ</p>		
--	---	--	--

製品名	ミラーボール 吊置兼用型(定速ACモータ)	商品コード	E50065
		型式名称	MB2-300-S
		縮 尺	S=1/10




定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質 塗装色 本体質量 回転方式 回転速度 ヒューズ 電源ケーブル 付属品	AC 100V 3.5W 50/60Hz ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 架台：鋼板 架台：黒(マンセル N-1.0) 7.0kg 定速(ACモータ) 50Hz:0.8回転/分 60Hz:1.0回転/分 0.5A×1 2PNCT 2mm ² ×3芯 1.0m C型20Aプラグ付 ダボアダプタ		
---	--	--	--

製品名	ミラーボール 吊置兼用型(定速ACモータ)	商品コード	E50066
		型式名称	MB2-450-S
		縮 尺	S=1/10




定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質 塗装色 本体質量 回転方式 回転速度 ヒューズ 操作ケーブル 付属品	AC 100V 15W 50/60Hz ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 架台：鋼板 架台：黒(マンセル N-1.0) 14.0kg 定速(ACモータ) 50Hz:0.8回転/分 60Hz:1.0回転/分 0.5A×1 2PNCT 2mm ² ×3芯 1.0m C型20Aプラグ付 ダボアダプタ		
---	--	--	--

製品名	ミラーボール 吊置兼用型(定速ACモータ)	商品コード	E50067
		型式名称	MB2-600-S
		縮 尺	S=1/10



定格電圧 定格消費電力 定格周波数 材質 塗装色 本体質量 回転方式 回転速度 ヒューズ 電源ケーブル 付属品	AC 100V 15W 50/60Hz ボール本体：アルミニウム、 丸鏡貼り センターパイプ：鋼管 架台：鋼板 架台：黒(マンセル N-1.0) 23.0kg 定速(ACモータ) 50Hz:0.8回転/分 60Hz:1.0回転/分 0.5A×1 2PNCT 2mm ² ×3芯 1.0m C型20Aプラグ付 ダボアダプタ		
---	--	--	--


製品名	ミラーボール用変速DMX制御コントローラ	商品コード	G40011
		型式名称	MCBX-MB-B
		縮尺	S=1/3



定格電圧 定格消費電力 定格周波数 回転速度調整 制御信号 制御CH数 制御コネクタ 本体材質 塗装色 本体質量 ヒューズ 電源ケーブル 操作信号コネクタ	AC 100V 22W 50/60Hz 0~4回転/分 DMX512/1990 2CH(回転速度・回転方向) DMX-IN XLR 5P オス×1 DMX-OUT XLR 5P メス×1 アルミニウム 黒(マンセル N-1.0) 1.5kg 3A×1 2PNCT 2mm ² ×3芯 1.0m C型20Aプラグ付 七星 NJW-205-RF コネクタ抜け止め金具付	適合器具	MB2-300-D (E50041) MB2-450-D (E50042) MB2-600-D (E50043) MB2-240×400-D-S (E50044) MB2-300-D-S (E50045) MB2-450-D-S (E50046) MB2-600-D-S (E50047)
---	--	------	--

製品名 ミラーボール用変速DMX制御回路図


商品コード	G40011-資1
型式名称	MCBX-MB-B系統図
縮尺	S=N0



ミラーボール用変速DMX制御コントローラ


コントローラ	MCBX-MB-B (G40011)
ミラーボール	MB2-300D (E50041) MB2-450D (E50042) MB2-600D (E50043) MB2-240×400-D-S (E50044) MB2-300-D-S (E50045) MB2-450-D-S (E50046) MB2-600-D-S (E50047)
延長ケーブル	CBL-MB-B20 (E50105) S-VCTF 0.75mm ² ×6芯 20m 七星 NJW-205-PM付 七星 NJW-205-AdF付

製品名	ミラーボール用変速DCモータ制御コントローラ	商品コード	G40012
		型式名称	MCBX-MB-A
		縮尺	S=1/3




定格電圧 定格消費電力 定格周波数 回転速度調整 対応モータ 本体材質 塗装色 本体質量 ヒューズ 電源ケーブル 操作ケーブル 適合器具	AC 100V 11W 50/60Hz 0~4.5回転/分 DCモータ 鋼板 黒(マンセル N-1.0) 1.3kg 0.5A×1 2PNCT 2mm ² ×3芯 1.0m C型20Aプラグ付 S-VCTF 0.75mm ² ×3芯 0.7m 七星 NJC-203-AdF付 コネクタ抜け止め金具付 MB2-300-R (E50051) MB2-300-R-S (E50055)		
---	--	--	--

製品名	ミラーボール用変速DCモータ制御回路図	商品コード	G40012-資1
		型式名称	MCBX-MB-A系統図
		縮尺	S=N0




コントローラ	MCBX-MB-A (G40012)		
ミラーボール	MB2-300-R (E50051) MB2-300-R-S (E50055)		
延長ケーブル	CBL-MB-A20 (E50106) S-VCTF 0.75mm ² ×3芯 20m 七星 NJW-203-PM付 七星 NJW-203-AdF付		

製品名	ミラーボール用変速ACモータ制御コントローラ	商品コード	G40013
		型式名称	MCBX-MB-C
		縮 尺	S=1/3



定格電圧 定格消費電力 定格周波数 回転速度調整 対応モータ 本体材質 塗装色 本体質量 ヒューズ 電源ケーブル 操作信号コネクタ	AC 100V 20W 50/60Hz 50Hz:0~3.3回転/分 60Hz:0~4.0回転/分 ACモータ 鋼板 黒(マンセル N-1.0) 1.5kg 0.5A×1 2PNCT 2mm ² ×3芯 1.0m C型20Aプラグ付 七星 NJC-207-RF コネクタ抜け止め金具付	適合器具	MB2-450-R (E50052) MB2-600-R (E50053) MB2-240×400-R-S (E50054) MB2-450-R-S (E50056) MB2-600-R-S (E50057)
---	--	------	--

製品名	ミラーボール用変速ACモータ制御回路図	商品コード	G40013-資1
		型式名称	MCBX-MB-C系統図
		縮尺	S=N0



コントローラ	MCBX-MB-C (G40013)		
ミラーボール	MB2-450-R (E50052) MB2-600-R (E50053) MB2-240×400-R-S (E50054) MB2-450-R-S (E50056) MB2-600-R-S (E50057)		
延長ケーブル	CBL-MB-C20 (E50107) S-VCTF 0.75mm ² ×6芯 20m 七星 NJW-207-PM付 七星 NJW-207-AdF付		