



製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81301
		型式名称	WR-21
		縮 尺	S=1/5



差込接続器  
材質・板厚  
塗装色  
質量  
アース端子台  
備考



C型20Aコンセント(黒) ×1  
鋼板 t=1.2  
N-2.0 半艶  
2.1kg  
M5ボルト×2  
コンセントから口出し線  
IV3.5sq(赤、白) 200mm

製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81302
		型式名称	WR-22
		縮 尺	S=1/5
差込接続器	C型20Aコンセント(黒) × 2		
材質・板厚	鋼板 t=1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	2.2kg		
アース端子台	M5ボルト×2		
備考	各コンセントから口出し線 IV3.5sq(赤、白) 200mm		

製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81303
		型式名称	WR-23
		縮 尺	S=1/5
差込接続器	C型20Aコンセント（黒）×3		
材質・板厚	鋼板 t=1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	2.7kg		
アース端子台	M5ボルト×2		
備考	各コンセントから口出し線 IV3.5sq(赤、白) 200mm		

製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81304
		型式名称	WR-24
		縮尺	S=1/5
差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 備考	C型20Aコンセント(黒) × 4 鋼板 t=1.2 N-2.0 半艶 3.1kg M5ボルト×2 各コンセントから口出し線 1V3.5sq(赤、白) 200mm		

製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81311
		型式名称	WR-31
		縮 尺	S=1/5



差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台	C型30Aコンセント(黒) ×1 鋼板 t=1.2 N-2.0 半艶 2.1kg M5ボルト×2		
---------------------------------------	--	--	--


製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81312
		型式名称	WR-32
		縮 尺	S=1/5
差込接続器	C型30Aコンセント(黒) × 2		
材質・板厚	鋼板 t=1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	2.3kg		
アース端子台	M5ボルト×2		

製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81313
		型式名称	WR-33
		縮 尺	S=1/5
差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台	C型30Aコンセント(黒) × 3 鋼板 t=1.2 N-2.0 半艶 2.9kg M5ボルト×2		

製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81314
		型式名称	WR-34
		縮 尺	S=1/5
差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台	C型30Aコンセント（黒）×4 鋼板 t=1.2 N-2.0 半艶 3.4kg M5ボルト×2		


製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81321
		型式名称	WR-61
		縮 尺	S=1/5
差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台	C型60Aコンセント(黒) ×1 鋼板 t=1.2 N-2.0 半艶 3.1kg M5ボルト×2		

製品名	ウォールコンセント（露出形）	商品コード	M81322
		型式名称	WR-62
		縮 尺	S=1/5




差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台	C型60Aコンセント(黒) ×2 鋼板 t=1.2 N-2.0 半艶 3.4kg M5ボルト×2		
---------------------------------------	--	--	--

製品名	ウォールコンセント（露出形、DMXコネクタ付）	商品コード	M82011
		型式名称	WR-21D11
		縮 尺	S=1/5




差込接続器 DMX-INコネクタ DMX-OUTコネクタ 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 備考	C型20Aコンセント(黒) ×1 ノイトリック NC5MD-LX-B×1(左) ノイトリック SCM-J×1(ダストカバー) ノイトリック NC5FD-LX-B×1(右) ノイトリック SCF-J×1(ダストカバー) 鋼板 t1.2 N-2.0 半艶 2.9kg M5ボルト×2 コンセントから口出し線 1V3.5sq(赤、白) 200mm		
--	--	--	--

製品名	ウォールコンセント（露出形、DMXコネクタ付）	商品コード	M82012
		型式名称	WR-21D22
		縮 尺	S=1/5




差込接続器	C型20Aコンセント(黒) ×1		
DMX-INコネクタ	ノイトリック NC5MD-LX-B×2(上)		
	ノイトリック SCM-J×1(ダストカバー)		
DMX-OUTコネクタ	ノイトリック NC5FD-LX-B×2(下)		
	ノイトリック SCF-J×1(ダストカバー)		
材質・板厚	鋼板 t1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	2.9kg		
アース端子台	M5ボルト×2		
備考	各コンセントから口出し線 1V3.5sq(赤、白) 200mm		

製品名	ウォールコンセント（露出形、DMXコネクタ付）	商品コード	M82013
		型式名称	WR-22D11
		縮 尺	S=1/5




差込接続器	G型20Aコンセント（黒）×2		
DMX-INコネクタ	ノイトリック NC5MD-LX-B×1（左）		
	ノイトリック SCM-J×1（ダストカバー）		
DMX-OUTコネクタ	ノイトリック NC5FD-LX-B×1（右）		
	ノイトリック SCF-J×1（ダストカバー）		
材質・板厚	鋼板 t1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	3.0kg		
アース端子台	M5ボルト×2		
備考	各コンセントから口出し線 1V3.5sq（赤、白）200mm		

製品名	ウォールコンセント（露出形、DMXコネクタ付）	商品コード	M82014
		型式名称	WR-22D22
		縮 尺	S=1/5




差込接続器	C型20Aコンセント（黒）×2		
DMX-INコネクタ	ノイトリック NC5MD-LX-B×2(上)		
	ノイトリック SCM-J×1(ダストカバー)		
DMX-OUTコネクタ	ノイトリック NC5FD-LX-B×2(下)		
	ノイトリック SCF-J×1(ダストカバー)		
材質・板厚	鋼板 t1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	3.0kg		
アース端子台	M5ボルト×2		
備考	各コンセントから口出し線 1V3.5sq(赤、白) 200mm		

製品名	ウォールコンセント（露出形、DMXコネクタ付）	商品コード	M82021
		型式名称	WR-31D11
		縮尺	S=1/5




差込接続器	C型30Aコンセント（黒） ×1		
DMX-INコネクタ	ノイトリック NC5MD-LX-B×1（左）		
	ノイトリック SCM-J×1（ダストカバー）		
DMX-OUTコネクタ	ノイトリック NC5FD-LX-B×1（右）		
	ノイトリック SCF-J×1（ダストカバー）		
材質・板厚	鋼板 t1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	2.9kg		
アース端子台	M5ボルト×2		

製品名	ウォールコンセント（露出形、DMXコネクタ付）	商品コード	M82022
		型式名称	WR-31D22
		縮 尺	S=1/5




差込接続器	C型30Aコンセント（黒） ×1		
DMX-INコネクタ	ノイトリック NC5MD-LX-B×2(上)		
	ノイトリック SCM-J×1(ダストカバー)		
DMX-OUTコネクタ	ノイトリック NC5FD-LX-B×2(下)		
	ノイトリック SCF-J×1(ダストカバー)		
材質・板厚	鋼板 t1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	3.0kg		
アース端子台	M5ボルト×2		

製品名	ウォールコンセント（露出形、DMXコネクタ付）	商品コード	M82023
		型式名称	WR-32D11
		縮 尺	S=1/5



差込接続器	C型30Aコンセント（黒） ×2		
DMX-INコネクタ	ノイトリック NC5MD-LX-B×1（左）		
	ノイトリック SCM-J×1（ダストカバー）		
DMX-OUTコネクタ	ノイトリック NC5FD-LX-B×1（右）		
	ノイトリック SCF-J×1（ダストカバー）		
材質・板厚	鋼板 t1.2		
塗装色	N-2.0 半艶		
質量	3.1kg		
アース端子台	M5ボルト×2		

製品名	ウォールコンセント（露出形、DMXコネクタ付）	商品コード	M82024
		型式名称	WR-32D22
		縮尺	S=1/5



差込接続器 DMX-INコネクタ DMX-OUTコネクタ 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台	C型30Aコンセント(黒) ×2 ノイトリック NC5MD-LX-B×2(上) ノイトリック SCM-J×1(ダストカバー) ノイトリック NC5FD-LX-B×2(下) ノイトリック SCF-J×1(ダストカバー) 鋼板 t1.2 N-2.0 半艶 3.2kg M5ボルト×2		
--	---	--	--