





製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉付き）	商品コード	M94101
		型式名称	WU-21-T
		縮 尺	S=1/5





差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 ドライバー錠 備考	C型20Aコンセント(黒) ×1 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 2.4kg M5ボルト×2 タキゲン C195-1 コンセントから口出し線 IV3.5sq(赤、白) 200mm		
---	---	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉付き）	商品コード	M94102
		型式名称	WU-22-T
		縮 尺	S=1/5




差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 ドライバー錠 備考	C型20Aコンセント(黒) ×2 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 2.5kg M5ボルト×2 タキゲン C195-1 各コンセントから口出し線 IV3.5sq(赤、白) 200mm		
---	--	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉付き）	商品コード	M94103
		型式名称	WU-23-T
		縮 尺	S=1/5





差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 ドライバー錠 備考	C型20Aコンセント(黒) ×3 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 3.1kg M5ボルト×2 タキゲン C195-1 各コンセントから口出し線 IV3.5sq(赤、白) 200mm		
---	--	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉付き）	商品コード	M94104
		型式名称	WU-24-T
		縮尺	S=1/5





差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 ドライバー錠 備考	C型20Aコンセント(黒) × 4 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 3.2kg M5ボルト×2 タキゲン C195-1 各コンセントから口出し線 IV3.5sq(赤、白) 200mm		
---	---	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉付き）	商品コード	M94111
		型式名称	WU-31-T
		縮 尺	S=1/5





差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 ドライバー錠	C型30Aコンセント(黒) ×1 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 2.5kg M5ボルト×2 タキゲン C195-1		
---	--	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉付き）	商品コード	M94112
		型式名称	WU-32-T
		縮 尺	S=1/5





差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 ドライバー錠	C型30Aコンセント(黒) ×2 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 2.7kg M5ボルト×2 タキゲン C195-1		
---	--	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉付き）	商品コード	M94113
		型式名称	WU-33-T
		縮 尺	S=1/5




差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 ドライバー錠	C型30Aコンセント(黒) ×3 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 3.3kg M5ボルト×2 タキゲン C195-1		
---	--	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉付き）	商品コード	M94114
		型式名称	WU-34-T
		縮 尺	S=1/5




差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 ドライバー錠	C型30Aコンセント(黒) × 4 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 3.5kg M5ボルト×2 タキゲン C195-1		
---	---	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉付き）	商品コード	M94121
		型式名称	WU-61-T
		縮 尺	S=1/5




差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 ドライバー錠	C型60Aコンセント(黒) ×1 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 3.7kg M5ボルト×2 タキゲン C195-1		
---	--	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉付き）	商品コード	M94122
		型式名称	WU-62-T
		縮 尺	S=1/5




差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 ドライバー錠	C型60Aコンセント(黒) ×2 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 3.9kg M5ボルト×2 タキゲン C195-1		
---	--	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉無し）	商品コード	M94201
		型式名称	WU-21
		縮 尺	S=1/5




差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 備考	C型20Aコンセント(黒) ×1 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 2.2kg M5ボルト×2 コンセントから口出し線 1V3.5sq(赤、白) 200mm		
---	--	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉無し）	商品コード	M94202
		型式名称	WU-22
		縮 尺	S=1/5




差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 備考	C型20Aコンセント(黒) × 2 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 2.3kg M5ボルト×2 各コンセントから口出し線 1V3.5sq(赤、白) 200mm		
---	--	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉無し）	商品コード	M94203
		型式名称	WU-23
		縮 尺	S=1/5




差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 備考	C型20Aコンセント(黒) ×3 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 3.0kg M5ボルト×2 各コンセントから口出し線 1V3.5sq(赤、白) 200mm		
---	---	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉無し）	商品コード	M94204
		型式名称	WU-24
		縮 尺	S=1/5




差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台 備考	C型20Aコンセント(黒) × 4 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 3.0kg M5ボルト×2 各コンセントから口出し線 1V3.5sq(赤、白) 200mm		
---	--	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉無し）	商品コード	M94211
		型式名称	WU-31
		縮 尺	S=1/5




差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台	C型30Aコンセント(黒) ×1 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 2.2kg M5ボルト×2		
---	---	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉無し）	商品コード	M94212
		型式名称	WU-32
		縮 尺	S=1/5





差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台	C型30Aコンセント(黒) × 2 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 2.4kg M5ボルト × 2		
---	--	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉無し）	商品コード	M94213
		型式名称	WU-33
		縮 尺	S=1/5




差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台	C型30Aコンセント(黒) ×3 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 3.0kg M5ボルト×2		
---	---	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉無し）	商品コード	M94214
		型式名称	WU-34
		縮 尺	S=1/5




差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台	C型30Aコンセント(黒) × 4 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 3.2kg M5ボルト × 2		
---	--	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉無し）	商品コード	M94221
		型式名称	WU-61
		縮 尺	S=1/5



差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台	C型60Aコンセント(黒) ×1 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 3.7kg M5ボルト×2		
---	---	--	--

製品名	ウォールコンセント（埋込形、扉無し）	商品コード	M94222
		型式名称	WU-62
		縮 尺	S=1/5



差込接続器 材質・板厚 塗装色 質量 アース端子台	C型60Aコンセント(黒) × 2 鋼板 t1.2 2.5Y9/1 半艶 (裏ボックス : N-2.0 半艶) 3.9kg M5ボルト × 2		
---	--	--	--